

様式第 4 号

工 事 起 工 （変更） 概 要 書											
執行年度		工事名		県立歴史館展示ケース他照明設備改修工事							
令和8年度		工事場所		水戸市緑町2-1-15				工事番号		第 号	
設計 （変更） 概要 照明設備改修工事 1 式				施 工 方 法		請 負		保 証 期 間		2 年間	
				原 契 約 年 月 日		年 月 日					
				工 期		年 月 日から 240日間 年 月 日まで					
				変 更 後 工 期		年 月 日から <input type="checkbox"/> 変更なし 日間 <input type="checkbox"/> 延期 日間 年 月 日まで <input type="checkbox"/> 短縮 日間					
施設概要 要 施 設 概 要	建物名称		本館		受 注 者 住 所 商号又は名称 代 表 者 名						
	構 造		— 造	造							
	階 数		地下1 階建 地上2 階建	階建							
	建築面積		— m ²	m ²	費 目 起 工		第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増減（△）		
	延べ面積		— m ²	m ²	工 事 に 付 す る 額 又 は 請 負 額						
	建物名称		一橋徳川記念館		工 事 価 格						
	構 造		— 造	造	消 費 税 相 当 額 (10%)						
	階 数		地上1 階建	階建	請 負 決 定 額						
	建築面積		— m ²	m ²							
	延べ面積		— m ²	m ²							
変更理由				変更請負工事算定基準							
				<div>変更工事価格 = 変更積算工事価格 × $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$</div>							
				<div><div>変更積算工事価格</div> × <div>請負比率</div> = <div>変更工事価格</div></div>							
				<div></div> × <div></div> = <div></div>							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

展示室・展示ケース内（一橋徳川記念館）電灯設備				照明設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	200	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	200	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2mm- 2P ビット・天井	200	m			
間接照明 （展示ケース外）	器具本体：40形 直付型 トラフ形 参考型番：NNLK41509J ライトハース：32001m 白色 非調光 参考型番：NEL4300HWLE9	16	台			
無線調光調色システム 用設定操作タブレット	参考型番：NQ51181F	1	台			
無線調光調色システム 用マルチマネージャ	参考型番：NQ51101Z	2	個			
無線調光調色システム 用インターフェース	参考型番：NK51111	3	個			
無線調光調色システム 用スイッチ（子器）	参考型番：NK51042J	2	個			
展示ケース内LED照明 メーカー試験設定費	ケース内照明及びデモ機搬入 ケース内照明取付 現場試験調整（総合試験等） 調光・調色システム配線 その他雑材等 を含む	1	式			
展示ケース内 上部LED照明	メーカー特注品 参考型番：FET981D	16	台			
展示ケース内 下部LED照明	メーカー特注品 参考型番：FET981D	19	台			
展示ケース内 塞ぎプレート	メーカー特注品 参考型番：FET981D	16	台			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	16	個			
展示ケース内下部 蛍光灯器具撤去		16	台			
展示ケース内上部 蛍光灯器具撤去		19	台			
展示ケース内照明用 スイッチ撤去 （調光兼用）		2	台			
展示ケース内調光用 配線撤去		200	m			
直接仮設	床養生・整理清掃後片付け 内部仕上脚立足場 4m以下	1	式			別紙 00-0003

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]